



B-52

HEAVY ARTILLERY

Le Stealth B-52 représente le mélange parfait de la synergie électromécanique en combinant votre puissance musculaire intrinsèque avec un moteur de moyeu CC sans balais, silencieux et à couple élevé, pour produire une expérience de conduite comme il n'en existe nulle part ailleurs sur Terre.

#FLYUNDERTHERADAR



#PITCHBLACK




#PITCHBLACKFLUO



POIDS



VITESSE



AUTONOMIE



RECHARGE





DIMENSION & POIDS

| | |
|----------------|---------|
| Empattement | 1329 mm |
| Longueur total | 2105 mm |
| Largeur total | 800 mm |
| Poids | 64 Kg |

MOTEUR

| | |
|--------------------|---------------------------------------|
| Type | Brushless DC (Direct Drive) hub motor |
| Puissance continue | 2500 Watt |
| Pic de puissance | 6200 Watt |
| Couple Max | 150Nm (approx) |

SUSPENSION AVANT

| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Type | ALX13 RC 750L (Inverted Double Crown) |
| Diamètre de Fourche | Ø 37 mm |
| Déplacement de la fourche | 200 mm |

ROUES

| | |
|-----------------------|---------|
| Diamètre roue avant | Ø 27.5" |
| Diamètre roue arrière | Ø 27.5" |

FREINS

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Frein avant | Formula Minicross 65 |
| Étrier de frein avant | 4 pistons hydrauliques |
| Diamètre disque de frein avant | Ø 250 mm |
| Épaisseur disque de frein avant | 3 mm |
| Frein arrière | Formula Minicross 65 |
| Étrier de frein arrière | 4 pistons hydrauliques |
| Diamètre disque de frein arrière | Ø 250 mm |
| Épaisseur disque de frein arrière | 3 mm |
| Régénération frein | OUI |

CADRE

| | |
|----------|--------------------------------|
| Type | Découpage et pliage de la tôle |
| Matériel | 4130 CrMo |

BATTERIE

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Type | Lithium ion battery 2.5 kWh |
| Caractéristiques | 22S 30Ah (81.4V) |
| Poids | 13.0 kg |
| Temps de charge | 3 heures à 110V/240V |

CARROSSERIE

| | |
|--------------------|-----------|
| Garde-boue avant | OPTIONNEL |
| Garde-boue arrière | OPTIONNEL |
| Manette | OPTIONNEL |

SUSPENSION ARRIÈRE

| | |
|----------------------------|----------|
| Type | BF A02AR |
| Déplacement arrière (roue) | 180 mm |

PNEUS

| | |
|--------------|-----------|
| Pneu avant | 27.5x2.8" |
| Pneu arrière | 27.5x2.8" |

PERFORMANCE

| | |
|-------------|-----------------|
| Vitesse Max | 80 Km/h |
| Autonomie | 70 Km (@45Km/h) |

VOUS SOUHAITEZ NOUS CONTACTER ?
FAITES-NOUS SIGNE !!

urban-ecomobility.com



[uem74](https://www.facebook.com/uem74)



[urbanecomobility74](https://www.instagram.com/urbanecomobility74)

France

Tél - FR +33 4 58 04 02 02

Mail - STORE-MANAGER-ANNECY@URBAN-ECOMOBILITY.COM